



Ventanas Alemanas[®]

PVC, Aluminio, Vidrio Templado, Muros Cortina, Accesorios

www.ventanasalemanas.com

Indice:

- Ventanas Alemanas _____ Pág 04
- Aperturas Sistemas de ventanas / puertas _____ Pág 05 y 06
- Ventanas Ocilobatientes _____ Pág 07 y 08
- Puertas Ocilobatientes _____ Pág 09
- Ventanas Proyectables _____ Pág 10
- Ventanas Practicables al Exterior _____ Pág 11
- Ventanas Correderas _____ Pág 12
- Puertas Correderas _____ Pág 13-15
- Puertas Correderas Tipo Pocket _____ Pág 16
- Puertas Correderas Elevadoras _____ Pág 17
- Puertas Correderas Esquineras _____ Pág 18
- Puertas Practicables al Interior y Exterior _____ Pág 19-21
- Puertas Plegables _____ Pág 22
- Puertas Deslizantes de Vidrio Templado _____ Pág 23
- Arcos _____ Pág 24-26
- Figuras Especiales _____ Pág 27
- Ventanas Tipo Baywindow _____ Pág 28 y 29
- Ventanas con Unión a Hueso _____ Pág 30 y 31
- Muros Cortina _____ Pág 32
- Muros Araña _____ Pág 33
- Fachadas Vidrio Templado _____ Pág 34
- Barandas Vidrio Templado _____ Pág 35
- Techos, Domos y Tragaluces _____ Pág 36
- Persianas Enrollables Exteriores _____ Pág 37
- Mallorquinas _____ Pág 38
- Mosquiteros Enrollables / Mosquiteros Motorizados _____ Pág 39
- Mandos a Distancia / Barrotillo _____ Pág 40
- Proyectos (Residencias, Hoteles, Condominios y Edificios) _____ Pág 41-47





Ventanas Alemanas es una empresa líder en el mercado centroamericano especializada en el diseño, fabricación e instalación de puertas y ventanas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina, domos y diversos accesorios, de la más alta calidad con licencia y apoyo de las empresas alemanas Aluplast Kunststoff Fenstersysteme, Roto Frank AG, Extrual y Saint Gobain, empresas de reconocido prestigio a nivel mundial en extrusión de perfiles de PVC y aluminio, herrajes y fabricación de vidrio plano y templado, respectivamente.



Nuestras puertas y ventanas con perfiles de PVC y aluminio son fabricadas a la medida contando con una amplia gama de colores y acabados incluyendo laminados, lacados y anodizados.

Contamos así mismo con una extensa variedad de accesorios incluyendo vidrios aislantes, vidrios de cámara, persianas enrollables exteriores, persianas venecianas eléctricas, mandos a distancias, mallorquinas, contraventanas y mosquiteros.



El taller de fabricación de Ventanas Alemanas cuenta con personal altamente especializado apoyado con maquinaria y equipo alemán de última tecnología con el cual garantizamos los más altos estándares de manufactura. Adicionalmente contamos con la asesoría y auditoría permanente de nuestros proveedores a efecto de garantizar y superar constantemente nuestra calidad y servicio.




El equipo de instalaciones con que cuenta Ventanas Alemanas está altamente experimentado y entrenado con las más recientes técnicas europeas utilizadas en la instalación de puertas y ventanas, tanto en obras nuevas como en remodelaciones, garantizando precisión y calidad.

Oscilobatiente:

Las puertas y ventanas tipo oscilobatiente ofrecen con un mismo sistema dos tipos de apertura, una practicable al interior y otra abatible superior. Por su herraje multipunto, el sistema oscilobatiente ofrece el mayor aislamiento térmico y acústico.

Las bisagras de las hojas oscilobatientes admiten un peso máximo de 130 kilos lo que permite hacer ventanas de gran tamaño y de diversas formas incluyendo arcos rebajados y de medio punto, permitiéndose la apertura total de estos arcos.

Dependiendo del tipo de hoja de oscilobatiente, esta puede llevar vidrios desde 6mm de espesor hasta un máximo de 35mm.



Corredera:

El sistema corredera en puertas y ventanas es un sistema funcional ya que para ventilar no quitan espacio al interior o exterior.

Las puertas y ventanas correderas pueden configurarse de muchas formas sin embargo, las más populares son las de dos hojas móviles y las dos hojas móviles centrales y fijos laterales.

El herraje del sistema corredera puede admitir pesos por cada hoja que va desde 30 kilos hasta un total de 150 kilos, permitiendo hojas de gran tamaño.

Proyectante:

Las ventanas proyectantes son generalmente de una o dos hojas y abren siempre al exterior mediante compases laterales.

Las manillas de dichas ventanas se colocan en el bastidor inferior de la ventana por lo que este sistema es muy usado en lugares como baños o closets en donde las ventanas tienen un sillar alto.

Las ventanas proyectantes tienen herraje el cual puede soportar un peso máximo de 130 kilos y admiten espesores de vidrio desde 6mm hasta 35 mm.






Plegable:

Las puertas y ventanas del tipo plegable permiten abrir completamente el vano. Estas pueden ir desde tres hasta un total de ocho hojas con pesos máximos de 130 kilos por hoja.

Las hojas de puertas y ventanas plegables pueden tener un máximo ancho de 1200 milímetros y una altura de 3000 milímetros con espesores de vidrios que van desde 6mm hasta 24mm.






Abatible:

El sistema abatible es utilizado cuando se requieren ventanas con limitación de apertura para fines de ventilación y seguridad. Estas aperturas pueden operarse por medio de manilas, mandos a distancia o motores eléctricos programables.

Las ventanas abatibles cuentan con bisagras las cuales pueden soportar un peso máximo de 90 kilos y admiten vidrios con espesores desde 6mm hasta 35mm.




Corredera Elevadora

Las puertas correderas elevadoras se usan cuando se requieren hojas de gran tamaño y peso. Cada hoja puede tener un ancho máximo de 3.00 metros y una altura máxima de 3.50 metros.

El tipo de herraje especial con que cuentan estas puertas permiten deslizarlas con un mínimo esfuerzo.

Practicable:

Los sistemas practicables de puertas y ventanas permiten aperturas al exterior o interior. Las puertas practicables pueden ser de una o dos hojas y las mismas pueden llegar a alturas de 3.50 metros dependiendo del herraje. Las puertas pueden ser con paneles sólidos de PVC en acabados lisos y tipo machimbre o pueden ser con vidrio.




Osciloparalela:

El sistema de puerta o ventana osciloparalela es el más hermético y aislante de los sistemas correderas.


Este sistema se recomienda en lugares en donde se requiere para fines de apertura una puerta o ventana corredera pero a la vez se requiera de alto aislamiento térmico y acústico.

















VENTANAS PRACTICABLES AL EXTERIOR
















PUERTAS CORREDERAS









PUERTAS CORREDERAS ELEVADORAS







PUERTAS PRACTICABLES AL INTERIOR Y EXTERIOR







PUERTAS PRACTICABLES AL INTERIOR Y EXTERIOR








PUERTAS DESLIZANTES DE VIDRIO TEMPLADO

























Ventanas Alemanas®







VENTANAS UNION A HUESO









FACHADAS VIDRIO TEMPLADO



BARANDAS VIDRIO TEMPLADO







PERSIANAS ENROLLABLES EXTERIORES








MOSQUITEROS ENROLLABLES Y MOTORIZADOS














Ventanas Alemanas®



PROYECTOS RESIDENCIALES







Hostales Irtra Retalhuleu



Belizean Cove



Coco Beach, Belize



KeyHole Bay, Roatan



Parrot Tree, Roatan



The Meridian, Roatan



Blue Ocean Reef, Roatan



Pristine Bay, Roatan



Vista Real



Oakland Villas



Vistas de la Cañada



Ventanas Alemanas®



Las Pilas



Tamarindo, Costa Rica



Plenum



Residenza



Casa Rialto



Torre Real



Boticelli I y II



Torre Condesa



Empresarial Los Próceres



Torre Pelicano IV



PROYECTOS EDIFICIOS



Ventanas Alemanas®

SHOWROOMS

CASA DIEZ

11 calle y 6ta Av. esquina 5-63 zona 10
Tel: 2362-7022

DESIGN CENTER

Diagonal 6 entre 12 y 13 calle zona 10
2do Nivel, Edificio Design Center

OFICINA CENTRAL y FÁBRICA

42 calle 23-00, zona 12. Ofibodega No. 9 & 10
PBX: 2387-3500

www.ventanasalemanas.com

info@ventanasalemanas.com